

OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTTALELSER TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Plan ID: 20240100

Detaljreguleringsplan Vollrusta sandtak

Liste over uttalelser

Nr.	Navn	Dato
Offentlige myndigheter		
1	Mattilsynet	22.05.2024
2	NVE	22.05.2024
3	Elvia AS	23.05.2024
4	Sámediggi – Sametinget	31.05.2024
5	BaneNOR	06.06.2024
6	Direktoratet for mineralforvaltning	06.06.2024
7	Statsforvalteren i Innlandet	11.06.2024
8	Innlandet fylkeskommune	14.06.2024
9	Statens vegvesen	21.06.2024

Oppsummering av uttalelser	Forslagsstillers kommentar
<u>1. Mattilsynet</u> Det må tas hensyn til plantehelse og mulig spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid og flytting av masser. Mattilsynet forventer at planen inneholder bestemmelser om status for skadegjørere i området, samt iverksettes tiltak. Mattilsynet ber om at det legges inn krav om tiltak som sikrer at det ikke blir direkte avrenning fra sandtaket til Glomma. Mattilsynet påpeker viktigheten med vegetasjonssoner mellom uttaksområdet og Glomma, samt mellom dyrkamark og sandtaket. Planen kan medføre at vilt blir presset mot øst, mot jernbanelinjen og Rastaveien, noe som vil øke risikoen for viltpåkjørslar. Det forventes at planområdet utredes med tanke på vilttrekk og behov for eventuelle avbøtende tiltak for å ivareta disse.	Det vurderes å være liten risiko for spredning av planteskadegjørere, da det ikke skal fraktes masser inn til sandtaket. Planteskadegjørere kan fraktes inn med utstyr som benyttes i sandtaket. Planbestemmelse 2.5 setter krav til tiltakshaver i forhold til ikke ønsket utvikling eller spredning av planteskadegjørere til tilgrensende dyrkamark. Det vil ikke være direkte avrenning fra sandtaket til Glomma. Grunnforholdene i området vil infiltrere alt overvann til grunnen. I tillegg er det vegetasjonssoner mellom uttaket og Glomma, som også fordrøyer og infiltrere overvann. Driver er i planbestemmelse 2.5 pålagt å sikre/ha kontroll med avrenningen fra uttaksområdet. Eksisterende vegetasjon mellom uttaksområdet og dyrkamarka, og uttaksområdet og Glomma er regulert til vegetasjonsskjerm. Vilt i området vil være planteetere som elg, rådyr og hjort. Beiteområdene til disse er lauv-vegetasjon og jordene mot Glomma. Registrert vilttrekk går øst for planområdet og høyspentlinjen. Planen vil ikke berøre eller komme i konflikt med vilttrekket.

<u>2. NVE</u> NVE anbefaler å sette krav om nedre uttaksnivå i planen for å sikre at tiltaket ikke påvirker grunnvannet. Reell flomfare må avklares og det må holdes god avstand til vassdragene. Planområdet berører eller ligger nært eksisterende nettanlegg. Planarbeidet må ikke åpne for tiltak som kan være til ulempe for drift eller videreutvikling av nettanlegget.	Planbestemmelse 3.1.1 setter krav om uttaksdybde 254 moh. Dette er bunn i dagens uttaksområde, og det er ikke påvist grunnvann på dette nivået. Den sørøstre delen av uttaksområdet omfattes av aktsomhetssone for flom. Planbestemmelse 4.1.2 stiller krav til at uttak av masser ikke skal føre til at tilstøtende terreng blir mer utsatt for skader på grunn av flom. Nettanlegget ligger utenfor planområdet.
<u>3. Elvia AS</u> Elvia påpeker at planforslaget ikke må iverksette tiltak som medfører forringelse av atkomst til, og drift av nettanlegget.	Nettanlegget vil ikke inngå i planområdet. Eksisterende atkomst opprettholdes.
<u>4. Sámediggi – Sametinget</u> Det vurderes lite sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sámediggi – Sametinget har derfor ingen kulturmiljøfaglige merknader til planen. Det minnes om den generelle aktsomhets- og meldeplikten som bør nevnes i reguleringsbestemmelsene under eget punkt. Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.	Planbestemmelse 2.2 sikrer eventuelle funn av kulturminner.
<u>5. BaneNOR</u> BaneNOR ber om at områdene der Rørosbanen blir liggende innenfor planområdet, må jernbanearealene reguleres til jernbaneformål. Det må dokumenteres om det planlagte tiltaket kan føre til økt risiko for erosjon, setninger og utglidninger på banen. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrives, og det må sannsynliggjøres at de er gjennomførbare. Veien til eksisterende uttaksområde krysser Rørosbanen på planovergangen ved km 221,795. Bane NOR vil ikke akseptere tiltak som kan føre til høyere risiko på planovergangen. Det er derfor viktig at det gjennomføres en trafikk- og risikoanalyse i	Jernbanearealene som inngår i planområdet, er regulert til trase for jernbane (STJ1-2). Regulert utvidelse av sandtaket vil ikke komme nærmere jernbanens areal enn dagens uttak. Grense for uttak er satt til 30 m fra dagens spor sin midtlinje. Dette vurderes å være tilstrekkelig for å unngå de nevnte risiko. Den private veien til sandtaket og jordene vil sikres ved krav om oppsett av låsbar bom jf. planbestemmelse 6.1.2. Dette vil medføre at det er kun trafikk knyttet til drift av jordene og driften i sandtaket som vil krysse jernbanen.

forbindelse med planarbeidet. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrives.	Dette tiltaket vurderes som et godt egnet risikoreduserende tiltak.
<u>6. Direktoratet for mineralforvaltning</u> DMF forventer at plandokumentene beskriver de mineralske ressursene som skal tas ut. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig (volum og kvalitet). Arealet bør utformes på en måte som sikrer at ressursene kan utnyttes i henhold til geologien i området, og samtidig legge til rette for en hensiktsmessig og forsvarlig drift. Vi anbefaler at området hvor det skal drives uttak reguleres til arealformålet råstoffutvinning. DMF forventer en redegjørelse for ressursgrunnlaget, totalvolum, årlig uttak og forventet levetid, samt ressursens kvalitet, bruksområder og marked. DMF minner om at uttak på mer enn 10 000m³ krever konsesjon før driftsstart. DMF råder til at det blir utformet bestemmelser som krever at uttaksområdet alltid er forsvarlig sikret. Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig areal i reguleringsplanen til både sikrings- og skjermingstiltak, og for tilsyn og vedlikehold av disse. DMF anbefaler at etterbruk av uttaksområdet blir regulert til landbruksformål.	Mineralske ressurser er beskrevet i planbeskrivelsen pkt. 5.13 og 6.1. Uttaksområdet er regulert til råstoffutvinning - RU1. Redegjørelse for dette er beskrevet i planbeskrivelsen. Når reguleringsplan er vedtatt, vil det søkes om driftskonsesjon. Planbestemmelse 3.1.5 og 6.1.2 setter krav om sikring. Høyde på stoffen mot jernbaneområdet er på maksimum 7 meter, og denne avsluttes med helning 1:1,5. Ut fra dette er det ikke behov for sikring i forkant av stoffen. Områdene rundt uttaksområdet reguleres til vegetasjonsskjerming (VS1-4). Planbestemmelse 3.1.3 regulerer etterbruken til landbruksformål.
<u>7. Statsforvalteren i Innlandet</u> Statsforvalteren finner begrenset med informasjon om uttaksmengder, driftstid og varighet for uttaket. Forventer at dette avklares i reguleringsplanen og nødvendigvis gjennom egen driftskonsesjon. Statsforvalteren anbefaler at det henvises til forurensningsforskriften kapittel 30 i planbestemmelsene. Statsforvalter henviser til at øvrige lovpålagte krav og veiledninger ivaretas i planforslaget.	Den etterspurte informasjonen finnes i planbestemmelsene og planbeskrivelsen. Planbestemmelse 2.5 henviser til kap. 30 i forurensningsforskriften. Planforslaget har fulgt opp gjeldende krav og veiledninger.
<u>8. Innlandet fylkeskommune</u> Informasjon om uttaksmengder, driftstid og varighet for uttak må tydeliggjøres i planarbeidet, og avklares i reguleringsplanen gjennom egen driftskonsesjon. Landskapspåvirkning må synliggjøres i det videre planarbeidet. Illustrasjoner for nær- og fjernvirkning, målsatte terrengsnitt som viser eksisterende situasjon/terreng, samt sikre god tilbakeføring etter endt uttaksperiode med tilsvarende illustrasjoner.	Se tidligere besvarelse under pkt.7 - Statsforvalteren. Landskapspåvirkning inngår i konsekvensutredningen kap. 2.3.

Fylkeskommunen påpeker at planområdet ligger i et område kartlagt som viktig og svært viktig friluftsområde. I tillegg henvises det til hensynet til barn og unge i planleggingen. Uttak vil endre landskapsbilde langs Glomma. Ut fra tiltakets størrelse bør det legges til rette for etappevis uttak og istandsetting, slik at ulempe ved tiltaket minimeres. Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at planen vil komme i konflikt med kulturminner. Planområdet får atkomst fra Fv2188. Planarbeidet må omfatte trafikale og trafiksikkerhetsmessige vurderinger. Nødvendige tiltak må sikres som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Avkjørsler fra fylkesveg skal utformes i samsvar med Statens vegvesens håndbok N100. Det er viktig at aktivitet i sandtaket ikke fører til forringelse av vannkvaliteten i Glomma. Anbefaler at det settes av en kantsone på 15 m mellom uttak og elva. Ber om at det ses på mulighet for opprettholdelse av en viss grønnkorridor gjennom planområdet, og begrenser forringelse av skog til kun det nødvendige.	Forholdet til friluftsinteresser og barn og unges interesser inngår planbeskrivelsen pk. 6.5. Endret landskapsbilde og avbøtende tiltak inngår i konsekvensutredningen pkt. 2.3. Sikring av eventuelle funn av kulturminner er fastsatt i planbestemmelse 2.2. De nevnte forholdene tilknyttet samferdsel vil inngå i kap. 2.7, i konsekvensutredningene. Planbestemmelse 2.5 skal hindre forringelse av vannkvaliteten. Det er regulert vegetasjonsskjerm rundt hele uttaksområdet. De regulerte vegetasjonsskjermene opprettholder en viss grad av grønnkorridor. Uttaket vil vare over mange år. Eksisterende skog i fremtidig uttaksområde vil ikke bli hugget før uttak av sand finner sted. Planbestemmelse 3.1.3 krever at områder som er ferdig uttatt skal revegeteres.
<u>9. Statens vegvesen</u> Statens vegvesens forutsetter at det gjøres vurderinger av trafiksikkerheten og konsekvenser tiltaket får for denne.	De nevnte vurderingene inngår i kap. 2.7 i konsekvensutredningen.

Feste Nordøst, 28.02.2025.