

Statussjekk av universell
utforming for
Stor-Elvdal kommune



Innhold

Funn som kommunen kan rette opp selv	4
Lenker skal være beskrivende.....	4
Alternativ bildetekst på bilder.....	7
Tekst og struktur	9
Språk i artikler	14
Filmer skal være tilgjengelig for alle	15
Tabeller skal kunne brukes av alle.....	15

Sjekk av universell utforming for Stor-Elvdal kommune ble gjennomført i april 2021. Dette er ikke en komplett gjennomgang av hele nettstedet opp mot WCAG standarden, men en sjekk av de viktigste punktene.

Funn som kommunen kan rette opp selv

Lenker skal være beskrivende

Det skal være tydelig hvor du havner når du klikker på en lenke. Er lenken utydelig kan det føre til misforståelser eller at brukeren ikke klikker i det hele tatt. Minstekravet er at det skal være mulig å forstå lenkens mål når man leser lenken i den konteksten den står i. Vi anbefaler at selve lenketeksten er selvbeskrivende, da skjermleserbrukere ofte kun leser overskrifter og deretter hører gjennom lenker. De vil med andre ord ikke lese lenker ut fra kontekst de står i. I praksis betyr det at lenketekster ikke bør bestå av bare ett ord, men av flere ord som sammen beskriver hvor lenken går.

Funn fra testen

Vi anbefaler at lenketekster er selvbeskrivende, slik at de er forståelige for alle lesere. Under vil dere finne noen tips til forbedringer av lenketekster på Stor-Elvdal kommune sine nettsider.

[https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/](https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/)

Feieravgift blir innkrevd av Midt-Hedmark Brann- og redningstjenester IKS, se www.mhbr.no  for mer informasjon

Dersom lenketeksten «www.mhbr.no» blir lest opp for en bruker som benytter skjermleser, vil ikke brukeren forstå hvorfor han skal gå til denne siden.

[https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/](https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/)

Stor-Elvdal kommune inngikk i 2010 avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS for formidling av eiendomsinformasjon. Ved å gå inn på www.ambita.no  finner en alle tilgjengelige produkter og priser. Da prisene fra Ambita kan endre seg i løpet av året så har vi her bare en oversikt over tilgjengelige produkter fra leverandør.

Forslag til lenketekst: «På Ambita sine nettsider finner du tilgjengelige priser på eiendomsprodukter du kan bestille for din eiendom». Norsk Eiendomsinformasjon AS har endret navn til Ambita. Vi anbefaler at dere benytter det nye navnet når dere omtaler firmaet.

[https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/endre-eiendom/dele-fra-eiendom/](https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/endre-eiendom/dele-fra-eiendom/)

Hvordan får jeg situasjonskart?

- Skriv ut situasjonskart via [vår kartportal](#) og tegn inn nye eiendomsgrenser. Situasjonsplanen skal vise eksisterende grenser og ønsket delelinje (nye eiendomsgrenser).

Forslag til lenketekst: «Skriv ut situasjonskart via kommunens kartportal».

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/bostotte/>

På [Husbankens nettsider](#) kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Vi anbefaler at hele setningen gjøres om til en lenke.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/kontakt-oss/>

Skriv til oss

Du kan sende en skriftlig henvendelse på til oss. |

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Vi anbefaler at epostadressen gjøres om til en lenke. Da kan brukere lett klikke på lenken for å sende epost til Stor-Elvdal.

[https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-
avlop/veg/gravearbeid/](https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-
avlop/veg/gravearbeid/)

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Telefon: 62 46 46 00

Vi anbefaler at epostadressen og telefonnummer gjøres om til en lenke.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/koronavirus/vaksinering/>

Vaksinetelefon tlf. 940 28 699

Stor-Elvdal har opprettet egen vaksinetelefon der du via SMS kan sende melding om du ønsker vaksine eller ei. Oppgi

Vi anbefaler at alle telefonnummer gjøres klikkbare. Da kan brukere som leser nettsiden på mobilen lett klikke på lenken for å ringe nummeret.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/naring-og-landbruk/skogbruk/>

Nyttige lenker

[Landbruksdirektoratet](#) 


Når vi klikker på denne lenken, kommer vi til en feilside.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/veg/gravearbeid/>

Retningslinjer for graving i kommunal veg (PDF, 996 kB)

Lenke til retningslinjene mangler.


<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/>



Det er vanskelig for en bruker som benytter skjermleser å få med seg innholdet i nyhetene fra Facebook.

Det er noen artikler på Stor-Elvdal sine nettsider som mangler innhold.

Her er noen eksempler:



Flere av lenkene under hovedmenyen fungerer ikke.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/trygt-barnehagemiljo/>

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/barn-med-nedsatt-funksjonsevne/>

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/endre-og-oppsigelse/>

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/for-barnehagestyrere/>

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidsklubb/>

Alternativ bildetekst på bilder

Alternativ bildetekst er viktig for de som ikke kan se bilder eller som har skrudd av bildevisning. Teksten skal beskrive bildets motiv på en kort og konsis måte, der du begynner med det viktigste. Bilder som er lenket skal ha en alternativ bildetekst som i tillegg beskriver lenkes mål.

Funn fra testen

Under finner du noen tips til forbedring av alternative tekster for bildene på Stor-Elvdal kommune sine nettsider.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/>



Bildene i denne artikkelen mangler alternativ tekst, så da har CMS-løsningen satt inn standardteksten «Klikk for stort bilde», som ikke gir mening for leseren. Forslag til alternativ tekst: «Logo til frivillighetssentralen i Stor-Elvdal».

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/koronavirus/>

[Koronavirus covid-19]

Nasjonale tiltak

Gjelder fra 23. februar 2021

Sosial kontakt

Alle har begrensning sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester tilleggs til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn 10 personer i tillegg.

Barn i barnehager og barnefamilier kan ha besøk fra egen kohort.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

Restauranter, kafeer, barer

Servisering av alkohol kun til de som får servert mat. Sjøpendepolett kl. 22.00. Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand. Sjøpendepolett for alle gjester, kun bordservisering av alkohol. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

Reiser til utlandet fra Norge. Uengr unntakstilbud reiser innenlands. Reiser til utlandet kan regnes som en nødvendig reise. Man kan reise på flytt (med eller uten) eller hotell i utlandet, men unntakstilbudet gjelder ikke det er mulig. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak skal som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

DESEMBER 2020, BOKMÅL

Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronaviruset covid-19

Hvem bør ta koronavaksine?

De som er 65 år eller eldre.
Voksne personer med enkelte sykdommer.
Vaksinen er gratis.

Hvordan skjer vaksineringsen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.
Vaksinen skal gis to ganger med noen ukers mellomrom.
Husk å si fra om du har allergi, bruker medisiner eller er syk.

Brukere som har nedsatt syn vil ikke kunne lese teksten over. Vi vil anbefale dere å tilgjengeliggjøre teksten som ren tekst, slik at alle kan lese informasjonen som blir gitt.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/>



Bildet mangler alternativ tekst.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/vannmaler/>

Slik leser du av vannmåleren

Har du vannmåler i Stor-Elvdal kommune, har du sannsynligvis en av disse to variantene.



Bildene i denne artikkelen mangler alternativ tekst.

Tekst og struktur

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet.

Sidetittel for nettsiden skal alltid være overskriftsnivå <h1>, mens overskrift på artikkel er overskrift <h2>. Man bruker videre overskriftsnivåer <h3> til <h6> for å strukturere innhold i artikkel. Rekkefølgen på nivåene skal være korrekt. Nedover i nivå går du ett steg om gangen, oppover avhenger det av hvordan teksten skal bygges opp. <h1>-<h2> og <h1>-<h1> er tillatt, <h1>-<h3> er ikke tillatt.

Funn fra testen

Under listes noen overskrifter fra Stor-Elvdal kommune sine nettsider som ikke har korrekt overskriftsnivå.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/corona/vaksine/>

Koronavaksinering i Stor-Elvdal kommune

Til sammen 84 beboere på Moratunet sykehjem, Granheim og hjemmetjenesten, samt noe prioritert helsepersonell har fått sin 1.dose koronavaksine. 18 av disse har også fått 2.dose – og i uke 5 vil de fleste 85+ få sin 1.vaksin dose i Storstua.

Små leveringer så langt, men håp om økning.

VIKTIG at de som etter hvert får time til vaksinerer møter opp eller gir beskjed i god tid, slik at vi unngår vaksinesvinn, da vaksinen har kort holdbarhet.

Feil i rekkefølgen på overskriftskodene. Rekkefølgen skal være h1, h2, h3 og så videre. Overskriften «Små leveringer så langt, men håp om økning.» og overskriftene under har overskriftstype h3, men skulle vært h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/corona/vaksine/>

Koronavaksiner i Stor-Elvdal kommune

Til sammen 84 beboere på Moratunet sykehjem, Granheim og hjemmetjenesten, samt noe prioritert helsepersonell har fått sin 1.dose koronavaksine. 18 av disse har også fått 2.dose – og i uke 5 vil de fleste 85+ få sin 1.vaksinedose i Storstua.

Små leveringer så langt, men håp om økning.

VIKTIG at de som etter hvert får time til vaksineringsmøter opp eller gir beskjed i god tid, slik at vi unngår vaksinesvinn, da vaksinen har kort holdbarhet.

Overskriften «Små leveringer så langt, men håp om økning» og overskriftene under har overskriftstype h3, men skulle vært h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/avfall-og-miljo/forurensset-grunn/>

Publisert: 22.02.2021 13:11

Sist endret: 22.02.2021 13:13

Vi anbefaler dere å fjerne de tomme overskriftene i artikkelen. Selv om overskriften er tom vil den bli opplest for brukere som benytter skjermleser.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/beredskap/>

Beredskap

De kommunale myndigheter er tillagt et generelt beredskapsansvar og i deler av særlovgivningen som regulerer ulike kommunale virksomhetsområder, er det også stilt krav til beredskapsforberedelser.

Stor-Elvdal kommunes beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2014, og er revidert siste gang 29.04.2019.

Beredskapsplanen bygger på "Forskrift om kommunal beredskapsplikt", fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. august 2011.

Eksempler på situasjoner som kommunen får ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon:

- Ta hånd om skadde personer, f.eks. ved en større buss- eller togulykke.

Overskriften «Eksempler på situasjoner som kommunen får ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon:» kommer direkte etter overskrift h1, og skal derfor være h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/omsorgstonad/>

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Kommunen bør sammen med deg finne ut hva de kan tilby deg av nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Ordningen omfatter både omsorgsytelse uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsytelse og eventuelt omsorgsmottaker.

Hvordan søke om omsorgsstønad

Hvis du har behov for omsorgsstønad, kan du søke kommunen din om det. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke sin kommune om omsorgsstønad. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Feil i rekkefølgen på overskriftskodene. Overskriften «Hvordan søke om omsorgsstønad» har overskriftstype h3, men skulle vært h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/kartportal/kartportal-oversikt/>

Velkommen til kommunens kartportal

Her finner du Stor-Elvdal kommunes kartløsning samt lenker til andre kartløsninger på nett.

SÅTE Kart

Her kan du finne informasjon om kommunens egne kart (grunnkart/eiendomsdata, arealplaner, m.m) og andre temadata (samferdsel, samfunnssikkerhet, markslag, friluftsliv, natur, flomsoner). Her kan du skrive ut situasjonskart for byggesøknad. SÅTE Kart fungerer best på PC men kan brukes også i nettleser på mobil/nettbrett. Eller last ned appen Kommunekart.

Overskriften «SÅTE Kart» og overskriftene under har overskriftstype h3, men skulle vært h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/>

6.1.1 Vann

Gebyr	2021
Abonnementsgebyr pr. abb.	1 000,-
Forbruksgebyr pr.m ³	16,84
Leie av vannmåler pr stk.	220,-

6.1.2 Avløp

Overskriftene i denne artikkelen ser ut som overskrifter da fet skrift er benyttet. Alle overskriftene bør kodes som overskrifter, slik at brukere som benytter skjermleser kan få de opplest som overskrifter.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-ende/priser-og-gebyrer/6-2-utleieboliger-omsorgs-og-trygdeboliger/>

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.

Overskriftene i denne artikkelen er ikke kodet som overskrifter.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-ende/ende-eiendom/pavise-grenser/>

Gebyrer		2021
6.9.5.1 Tidligere er koordinatbestemt ved oppmåling		
For inntil 2 punkter		2 615,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt		750,-
6.9.5.2 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter		

Tekstlinjene i tabellen med fet skrift ser ut som overskrifter, men de er ikke kodet som det.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-ende/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/>

6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger

Overskriften i denne artikkelen er ikke kodet som en overskrift.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/rad-ved-stengt-eller-brunt-vann/>

Råd ved stengt eller brunt vann

Du kan få brunt vann i springen etter at vannet har vært stengt i nabolaget ditt. Du kan også få brunt vann i forbindelse med andre hendelser. Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging.

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

- Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.

Feil i rekkefølgen på overskriftskodene. Overskriftene «Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:» og de andre overskriftene under, har overskriftstype h3, men skulle vært h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-ende/ma-jeg-soke/>

Følgende krever søknad og du kan søke selv.

- Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 meter
- Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense

Overskriftene i denne artikkelen ser ut som overskrifter da **fet skrift** er benyttet. Overskriftene bør kodes som overskrifter, slik at brukere som benytter skjermleser kan få de opplest som overskrifter.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/tiltak-for-funksjonshemmede/omsorgstonad/>

Hvordan søke om omsorgstønad

Hvis du har behov for omsorgstønad, kan du søke kommunen din om det. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke sin kommune om omsorgstønad. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget omsorgstønad eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes.

[Søknadskjema for omsorgstønad](#)

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Overskriftene «Hvordan søke om omsorgstønad» og «Klageadgang» har overskriftstype h3, men skulle vært h2. Dette problemet gjelder flere overskrifter i samme artikkel.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/bostotte/>

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere. Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunen eller bydelen du bor i.

Hvem kan få bostøtte?

- Du som har lav inntekt og høye boutgifter.
- Du som er over 18 år.

Overskriftene «Hvem kan få bostøtte?» er overskriftstype h3. Den bør endres til overskriftstype h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/startlan/>

Får du ikke lån i bank?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Les mer [om hvem kan få startlån på husbanken.no](#).

Overskriftene «Får du ikke lån i banken?» er overskriftstype h3. Den bør endres til overskriftstype h2.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/vannmaler/>

Publisert 22.02.2021 16:12

Sist endret: 22.02.2021 16:12

Tom overskrift bør fjernes.

Språk i artikler

I WCAG finnes det et bør-krav som gjelder leseferdighet. Det sier at dersom det finnes innhold på nettsiden som krever høye leseferdigheter, så skal det finnes et mer lettlest alternativ. Med høyere leseferdigheter menes det nivå som forventes etter norsk ungdomsskole. Vi oppfordrer i stedet våre kunder til å skrive tekster som alle kan forstå.

Et godt råd for å ha fokus på klarspåk når du skriver artikler: Tenk deg at du skal finne informasjon raskt – da ville du kjapt lest overskriftene på en side. Det er derfor viktig at avsnittene under en overskrift har innhold man forventer å lese om etter å ha lest overskriften. I tillegg må ingressen gi et tydelig hint om hva artikkelen handler om.

Funn fra testen

Under finner du noen forslag til språkforbedringer.

<https://engerdal.preprod.acos.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehageplass/>

Bytte eller si opp barnehageplass

Oppsigelse fra bruker

Opptaket i barnehagen gjelder som hovedregel inntil plassen blir sagt opp eller til barnet begynner på skolen. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og med minst 1 måneds varsel, regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Ved sluttdato etter 01.06, må det betales ut barnehageåret. Ved oppsigelse til andre tider avrundes oppsigelses-tidspunktet oppover.

Hva menes med at oppsigelsen avrundes oppover? Er det mulig å skrive den setningen litt klarere slik at det ikke er tvil om hva som menes?

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/aktuelt/status-covid19-23-1-21-klokken-16-00.1284.aspx>

Dersom du ønsker å stille spørsmål knyttet til koronaviruset bes du kontakte:

- Nasjonal koronatelefon 815 55 015
- Koronatelefon for barn og unge i Innlandet 948 79 895. (08.00 og 18.00 på hverdager)

Råd og informasjon om Koronaviruset - interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Stor-Elvdal: Tlf. 901 47 166 hverdager kl. 08.00 - 15.30.

Noen steder i artikkelen er et klokkeslett skrevet slik, 08.00 og 18.00. Andre steder i artikkelen er klokkeslett skrevet slik, kl. 08.00 – 15.30. Vi anbefaler at klokkeslett blir skrevet på samme måte alle steder på nettstedet deres.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/jeg-onsker-hjelp/>

Hvordan registrerer jeg ønsket?

Fyll ut dette enkle skjemaet.

Send epost til frivilligsentralen

Ring frivilligsentralen

I denne artikkelen står det at brukeren må fylle ut et skjema dersom han har behov for bistand. Hvor finner brukeren dette skjemaet?

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=44&lang=1&MId1=7>

Seniordans

Stor-Elvdal seniordans frivill holde danseøvinger hver mandag i kultursalen på Storstua

Dato	24. mai 2021
Tid	17:00 - 18:30
Sted	Kultursalen Storstua

Dersom «frivill» er navnet på dansegruppen, anbefaler vi at det skrives med stor forbokstav. Ordet «holde» skrives «holder».

Filmer skal være tilgjengelig for alle

All informasjon på nettsted skal være tilgjengelig for alle brukere. Dersom informasjon presenteres ved hjelp av video skal videoen være tekstet. Alternativt skal informasjonen som presenteres i videoen oppsummeres tekstlig.

Funn fra testen

Ingen

Tabeller skal kunne brukes av alle

For at tabeller skal kunne tolkes og forstås rett er det viktig at de kodes riktig. Det gjelder både for de som ser tabellen, og spesielt for de som bruker hjelpemidler.

Rad- og kolonneoverskrifter skal kodes som nettopp dette (<th>), slik at det er mulig å forstå hva innholdet i tabellen betyr.

Tabellens tittel skal kodes som <caption>, og ikke som en vanlig overskrift (som for eksempel <h3>). Dette er fordi caption har en kobling til selve tabellen (både visuelt og teknisk) som gjør at de hører sammen, noe den vanlige overskriften ikke har.

Komplekse tabeller gjør innholdet vanskelig å forstå. Prøv derfor å holde tabellen så enkel så mulig, del gjerne opp i flere tabeller.

Funn fra testen

Tabellene som er undersøkt på Stor-Elvdal kommune sine nettsider tilfredsstiller krav for universell utforming.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/hjemmetjenester/hjemmehjelp/>

5.1 Betalingssetser for praktisk bistand	2020	2021
Inntil 2 G (0 – 202702)	210,-	
2 G – 3 G (202702 – 304053)	604,-	
3 G – 4 G (304053 – 405404)	854,-	
4 G – 5 G (405404 – 506755)	1177,-	
Over 5 G (506755–)	1467,-	
Trygghetsalarm pr. mnd*	285,-	285,-

For å gjøre tabellen lettere å lese for brukere med skjermleser, anbefaler vi å fjerne tomme felter.

<https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/arealoverforing/>

Gebyrer	2021
6.9.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål	
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på areal fra 251 – 500 m²	750,-
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på	15 690,-
	750,-
6.9.4.2 Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum	

For å gjøre tabellen lettere å lese for brukere med skjermleser, anbefaler vi å fjerne tomme felter.